



Price List



■世界最小ファンレス正弦波インバータDIASINE®

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
GR300NA-112	300W	12V	50/60Hz切替	¥52,800
GR300NA-124		24V		
GR300NA-148		48V		
GD300NA-112	300W	12V		¥47,300
GD300NA-124		24V		
GD300NA-148		48V		
GD150NA-112	150W	12V		¥42,350
GD150NA-124		24V		
GD150NA-148		48V		

※GDシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



DIASINE® GRシリーズ



DIASINE® GDシリーズ

■正弦波インバータ(SPシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
SP-4000-124G	4000W	24V	50/60Hz切替	¥369,600
SP-4000-148G		48V		
SP-3000-112G	3000W	12V		¥283,800
SP-3000-124G		24V		
SP-3000-148G		48V		
SP-2000-112A	2000W	12V		¥182,600
SP-2000-124A		24V		
SP-2000-148A		48V		
SP-1500-112A	1500W	12V		¥122,100
SP-1500-124A		24V		
SP-1500-148A		48V		
SP-1000-112A	1000W	12V		¥91,300
SP-1000-124A		24V		
SP-1000-148A		48V		
SP-700-112A	700W	12V		¥79,200
SP-700-124A		24V		
SP-700-148A		48V		

※SPシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



SP-4000



SP-1500




SP-700

■出力拡張型正弦波インバータ(SDシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
SD3500-112	3500W	12V	50/60Hz切替	¥369,600
SD3500-124		24V		
SD3500-148		48V		
SD2500-112	2500W	12V		¥305,800
SD2500-124		24V		
SD2500-148		48V		
SD1500-112	1500W	12V		¥181,500
SD1500-124		24V		
SD1500-148		48V		

※SDシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



SD2500

■充電器内蔵正弦波インバータ(TNシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
TN-3000-124G	3000W	24V	50/60Hz切替	¥245,740
TN-3000-148G		48V		
TN-1500-148F	1500W	48V		¥130,460



TN-3000

■高信頼性正弦波インバータ(TSシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
TS-3000-148G	3000W	48V	50/60Hz切替	¥203,830
TS-1500-112F	1500W	12V		¥103,620
TS-200-112A	200W	12V		¥32,670



TS-1500

■1U, 19インチラックマウント正弦波インバータ(SRシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
SR1000T-124	1000W	24V	50/60Hz切替	¥233,200
SR1000T-148		48V		

※SRシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



SR1000

■低価格正弦波インバータ(SKシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
SK1000-112	1000W	12V	50/60Hz切替	¥103,950
SK200-124	200W	24V		¥38,500
SK120-112	120W	12V		¥25,300

※SKシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



SK120

■自動切替リレー内蔵正弦波インバータ(STシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
ST2500-124	2500W	24V	50/60Hz切替	¥297,000
ST600-148	600W	48V	50/60Hz切替	¥85,800

※STシリーズは200V出力タイプも御用意しております。詳しくは、弊社までお問い合わせください。



ST600

■ワイドレンジ正弦波インバータ(WRシリーズ)

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格(税込)
SK700WR-112	700W	12V(9.5~17V)	50/60Hz切替	¥72,380



SK700WR-112

■高品質正弦波インバータ(XPシリーズ)※受注生産品

型式	定格電力	入力電圧	周波数	標準価格
XP1100J-12	1100W	12V	50Hz	オープン
XP1100K-12			60Hz	
XP1100J-24		24V	50Hz	
XP1100K-24			60Hz	
XP600J-12	600W	12V	50Hz	
XP600K-12			60Hz	
XP600J-24		24V	50Hz	
XP600K-24			60Hz	
XP250J-12	250W	12V	50Hz	
XP250K-12			60Hz	
XP250J-24		24V	50Hz	
XP250K-24			60Hz	
XP125J-12	125W	12V	50Hz	
XP125K-12			60Hz	
XP125J-24		24V	50Hz	
XP125K-24			60Hz	



XP1100



XP250

■インバータオプション(リモートコントローラ)

型式	入力電圧	説明	標準価格(税込)
CR-16A	12/24/48V	SPシリーズ用	¥16,280
CR-10	12/24/48V	SDシリーズ用	¥21,780
CR-8	12/24/48V	SP, SD, SK, STシリーズ用※	¥7,700
CR-6-12	12V		¥12,100
CR-6-24	24V		
CC-1	---	GR, GD, SP, SDシリーズ用通信ケーブル	¥5,390
IRC1	12/24/48V	TN/TS-1500/3000シリーズ用	¥5,500

※一部機種が適用しません。詳しくは弊社WEBサイトをご確認ください。



CR-6



CR-8



IRC3

■インバータオプション(ケーブル)

商品名	電圧	標準価格(税込)
SP/SK/TN/TS-3000, ST/SD2500専用ケーブル	24/48V	¥29,700
SP/SK/ST2000専用ケーブル	12V	¥33,000
SP/SK/ST2000専用ケーブル	24/48V	¥29,700
SP/SK/ST/TN/TS-1500専用ケーブル	12V	¥27,500
SP/SK/ST/TN/TS-1500専用ケーブル	24/48V	¥11,000
SP/SK/ST1000専用ケーブル	12V	¥27,500
SP/SK/ST1000専用ケーブル	24/48V	¥11,000
SK700専用ケーブル	12/24/48V	¥3,520
SK120用鰐口クリップ	12/24/48V	¥440
GD用ケーブルアクセサリプラグ付きIC-1	12/24/48V	¥1,078
GR用DC入力並列基板BR-1	12/24/48V	オープン
GR用DC入力基板BR-2	12/24/48V	オープン



SP/SD/SK/TS/TN/ST用ケーブル



SK120用鰐口クリップ



GD用ケーブルアクセサリプラグ付きIC-1



GR用DC入力並列基板BR-1



GR用DC入力基板BR-2


■独立型太陽光発電モジュール

型式	最大動作電力	動作電圧	動作電流	標準価格(税込)
KN325-120HL3	325W	33.8V	9.62A	¥121,000
KD135GX-RP	135W	17.7V	7.63A	¥132,000
NA-F128GK	128W	45.4V※	2.82A	¥74,800
DBG100-12	100W	18.83V	5.33A	¥102,740
KD95GX-RP	95W	17.9V	5.31A	¥110,000
DB090-12	92W	18.72V	4.92A	¥80,080
DB060-12	65W	18.35V	3.55A	¥61,600
DB050-12	50W	18.6V	2.7A	¥52,360
KD50GE-RP	50W	17.9V	2.80A	¥57,200
DB032T-12	32W	18.0V	1.84A	¥47,080
DB030-12	30W	17.0V	1.77A	¥41,580
DB020-12	20W	17.0V	1.18A	¥39,380
DB015-12	15.8W	18.60V	0.85A	¥31,680
DBG012-24	12W	37.58V	0.32A	¥37,620
DB010-12	12W	18.8V	0.64A	¥26,180
DB006-12	6W	17.35V	0.35A	¥19,800
DB003-12	3.1W	18.6V	0.17A	¥18,480
DC005-06	5W	9.02V	0.55A	¥14,300
ST-3G	3W	4V	0.75A	¥25,850
ST-2.5G	2.5W	4V	0.625A	¥23,650
ST-2G	2W	4V	0.5A	¥13,200
ST-1G	1.3W	4V	0.325A	¥11,550

※MPPT 機能搭載の太陽電池充放電コントローラが必要です。




KN325-120HL3



DB060-12




DBG012-24



ST-3G

■太陽電池充放電コントローラ

型式	特長	許容電流	システム電圧	標準価格(税込)
TS-MPPT-60	充電のみ	60A	12/24/48V	¥193,600
TS-60	充電/放電切替			¥70,400
TS-MPPT-60-600V-48	充電のみ		48V	¥423,500
TS-MPPT-45	充電のみ	45A	12/24/48V	¥158,400
TS-45	充電/放電切替			¥53,900
PS-MPPT-40M	メーター付き	40A	12/24V	¥189,750
TS-MPPT-30	充電のみ	30A	12/24/48V	¥126,500
PS-30M-3rd	メーター付き		12/24V	¥50,050
EC-30M	メーター付き	30A	12/24V	¥35,750
PS-MPPT-25M	メーター付き	25A	12/24V	¥149,050
EC-20M	メーター付き	20A	12/24V	¥30,250
SA-BA20	世界最軽量		12V	¥7,590
SA-BC20	タイマー付き			¥8,910
SS-20L				¥28,600
SL-20L	タイマー付き			¥35,200
SS-20L-24V			24V	¥31,900
SA-MPPT-15L	タイマー付き	15A	12/24V	¥79,200
SK-12	充電のみ	12A	12V	¥16,500
EC-10M	タイマー付き	10A	12/24V	¥24,750
SA-BGA10	防水防塵	10A	12V	¥11,110
SA-BA10	世界最軽量			¥5,280
SA-BC10	タイマー付き			¥6,270
DPLS-10	調光機能付き			¥21,780
SS-10L				¥23,650
SHS-10				¥8,250
SA-BGB10	防水防塵		24V	¥13,310
SA-BB10	世界最軽量			¥7,590
SA-BD10	タイマー付き			¥8,910
SS-10L-24V				¥26,950
SL-10L-24V	タイマー付き			¥30,250
SA-MN05-8	タイマー付き	8.5A	12V	¥6,490
SS-6L		6A	12V	¥17,050



■太陽電池充放電コントローラオプション

型式	説明	適用機種	標準価格(税込)
TS-M-2	メータ	TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, HUB-1	¥33,000
TS-RM-2	リモートメータ	TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, TS-MPPT-60-600V-48, HUB-1	¥44,000
TS-M-2-600V	メータ	TS-MPPT-60-600V-48, HUB-1	¥39,380
RM-1	リモートメータ	SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M, HUB-1	¥28,600
RD-1	リレードライバー	SA-MPPT-15L, TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, TS-MPPT-60-600V-48, HUB-1	¥48,950
HUB-1	メーターハブ	SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M, TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, TS-MPPT-60-600V-48, RD-1	¥30,800
MSC	RJ-11/RS-232 変換用アダプタ	SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M	¥12,980
UMC-1	RJ-11/USB2.0 変換用アダプタ	SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M	¥15,400
RSC-1	EIA-485/RS-232 変換用アダプタ	SA-MPPT-15L, TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, RD-1	¥18,700
EMC-1	RJ-11/RJ-45 変換用アダプタ	SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M, TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, TS-MPPT-60-600V-48	¥42,900
RTS	リモート温度センサ	SK-12, EC-10/20/30M, SA-MPPT-15L, PS-30M-3rd, PS-MPPT-25/40M, TS-45/60, TS-MPPT-30/45/60, TS-MPPT-60-600V-48	¥9,350
DIN-1	DIN レールマウン ティングクリップ (2個セット)	SS-6/10/20L, SL-10/20, SA-MPPT-15L	¥550



TS-M-2



RM-1



RD-1



HUB-1

■DENRYO BATTERY JCTシリーズ(広い動作温度範囲タイプ)

型式	定格容量(5HR)	定格容量(10HR)	電圧	標準価格(税込)
JCT100-12	85Ah	100Ah	12V	¥90,090

※受注生産



JCT100-12

■DENRYO BATTERY JRLシリーズ(長寿命タイプ)

型式	定格容量(5HR)	定格容量(20HR)	電圧	標準価格(税込)
JRL7.2-12	6.12Ah	7.2Ah	12V	オープン



JL100-12

■DENRYO BATTERY JLシリーズ(ディープサイクルタイプ)

型式	定格容量(5HR)	定格容量(10HR)	電圧	標準価格(税込)
JL100-12	85Ah	100Ah	12V	¥83,160



JR200-12

■DENRYO BATTERY JRシリーズ(レギュラータイプ)

型式	定格容量(5HR)	定格容量(10HR)	電圧	標準価格(税込)
JR230-12	195.5Ah	230Ah	12V	¥153,780
JR200-12	170Ah	200Ah		¥138,600
JR150-12	127.5Ah	150Ah		¥92,180
JR100-12	85Ah	100Ah		¥64,900
JR65-12	55.3Ah	65Ah		¥49,500
JR62-12	52.7Ah	62Ah		¥43,890
JR26-12	22.1Ah	26Ah		¥23,760
JR7.2-12	6.12Ah	7.2Ah		オープン
JR1.2-12	1.02Ah	1.2Ah		



JR26-12

■DENRYO BATTERY JCシリーズ(ディープサイクルタイプ)

型式	定格容量(5HR)	定格容量(10HR)	電圧	標準価格(税込)
JC75-12	63.75Ah	75Ah	12V	¥53,900
JC50-12	42.5Ah	50Ah	12V	¥36,300
JC40-12	34Ah	40Ah		¥29,480
JC36-12	30.6Ah	36Ah		¥26,180
JC30-12	25.5Ah	30Ah		¥23,100
JC20-12	17Ah	20Ah		¥15,620
JC12-12	10.2Ah	12Ah		¥10,450
JC10-12	8.5Ah	10Ah		¥8,910
JC5-12	4.25Ah	5Ah		オープン



JC50-12



JC30-12

■DENRYO BATTERY JHシリーズ(ハイレートタイプ)

型式	定格容量(5分率)	定格容量(20HR)	電圧	標準価格(税込)
JH3.3-12	19.5Wh	3.3Ah	12V	オープン



JH3.3-12

■SunXtenderディープサイクルバッテリー

型式	定格容量(24時間率)	電圧	標準価格(税込)
PVX-2580L	258Ah	12V	¥426,800
PVX-2120L	212Ah		¥360,800
PVX-1080T	108Ah		¥204,600
PVX-840T	84Ah		¥173,800
PVX-690T	69Ah		¥160,600
PVX-420T	42Ah		¥107,800
PVX-340T	34Ah		¥83,600



PVX-420T

■バッテリーオプション

型式	説明	適用機種	標準価格(税込)
BTC-M6	M6,M8バッテリー端子キャップ (赤黒2個セット)	JCT100-12, JL100-12, JC30-12, JC50-12, JC75-12 JR55-12, JR62-12, JR65-12 JR100-12, JR110-12, JR130-12 JR150-12, JR200-12, JR230-12 PVX-340T, PVX-420T PVX-690T, PVX-840T PVX-1080T	¥440
FCA2-1	F2→F1変換アダプタ端子 (2個セット)	JRL7.2-12, JC5-12, JC10-12, JC12-12, JH3.3-12, JH7-12, JH9-12	¥110



M6,M8バッテリー端子キャップ

■バッテリー充電器

型式	システム電圧	充電電流	推奨容量	標準価格(税込)
PANcharge1k	12V	30A	60~300Ah	¥64,900
	24V	30A	60~300Ah	
	36V	25A	50~250Ah	
	48V	15A	30~150Ah	
CX1280	12V	80A	160~800Ah	¥126,500
CX1250		50A	100~500Ah	¥85,250
CX1235		35A	70~350Ah	¥64,680
CX1215		15A	30~150Ah	¥36,850
CX2440	24V	40A	80~400Ah	¥107,800
CX2415		12.5A	25~125Ah	¥50,050
GC120A48	48V	2.21A	10~35Ah	¥13,750
BP-1210	12V	10A	30~100Ah	¥20,680
BP-2405	24V	5A	7.5~25Ah	



PANcharge1k



CX1215

■バッテリー充電器オプション

型式	説明	標準価格(税込)
CR-1	CX 充電器用リモートコントローラ	¥10,120
CX-RTS	CX 充電器用リモート温度センサ	¥4,400
OC-1	GC/PB充電ケーブル鰐口クリップ付き	----
OC-2	GC/PB充電ケーブル	----
OC-3	CX1215/2415用充電ケーブル鰐口クリップ付き	----
OC-5	GC/PB充電ケーブルAnderson SB50Aコネクタ付き	----



CX-RTS



CR-1

■スイッチング電源AEシリーズ

型式	出力電圧	定格電流	定格電力	標準価格(税込)
AE-3000-12	12V	250A	3000W	オープン
AE-3000-15	15V	200A		
AE-3000-24	24V	125A		
AE-3000-30	30V	100A		
AE-3000-36	36V	83.5A		
AE-3000-48	48V	62.5A		
AE-3000-60	60V	50A	1500W	オープン
AE-1500-12	12V	125A		
AE-1500-15	15V	100A		
AE-1500-24	24V	62.5A		
AE-1500-30	30V	50A		
AE-1500-36	36V	41.7A		
AE-1500-48	48V	31.3A	800W	オープン
AE-1500-60	60V	25A		
AE-800-12	12V	66.7A		
AE-800-15	15V	53.4A		
AE-800-24	24V	33.5A		
AE-800-30	30V	26.7A		
AE-800-36	36V	22.3A		
AE-800-48	48V	16.7A		
AE-800-60	60V	13.4A		



AE-3000



AE-1500



AE-800

■スイッチング電源AEKシリーズ

型式	出力電圧	定格電流	定格電力	標準価格(税込)
AEK-3000-12	12V	200A	2400W	オープン
AEK-3000-15	15V	160A		
AEK-3000-24	24V	125A	3000W	
AEK-3000-30	30V	100A		
AEK-3000-36	36V	83.5A		
AEK-3000-48	48V	62.5A		
AEK-3000-60	60V	50A	3000W	
AEK-3000-150	150V	20A		
AEK-3000-200	200V	15A		
AEK-3000-250	250V	12A		
AEK-3000-300	300V	10A		
AEK-3000-400	400V	7.5A		



AEK-3000

- ◆すべての価格は10%消費税が含まれております。
- ◆仕様改良のため予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

株式会社 電 菱

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里二丁目28 番5 号

電 話 (03)3802 - 3671(代) FAX (03) 3802 - 2974

<http://www.denryo.com>

R070213